



rolamento 6013

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **65.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **100.0000** mm | largura – espessura de **18.0000** mm | peso de **0,4400 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6013**: **6013-2RS** | **6013-2RS/C3** | **6013-2RS/C4** | **6013-2Z** | **6013-2Z/C3** | **6013-2Z/C4** | **6013-C3** | **6013-C4** | **6013-DDU** | **6013-DDU/C3** | **6013-DDU/C4** | **6013-DU** | **6013-DU/C3** | **6013-DU/C4** | **6013-M** | **6013-M/C3** | **6013-M/C4** | **6013-MA** | **6013-MA/C2** | **6013-MA/C4** | **6013-NR** | **6013-NR/C3** | **6013-NR/C4** | **6013-RS** | **6013-RS/C3** | **6013-RS/C4** | **6013-Z** | **6013-Z/C3** | **6013-Z/C4** | **6013-ZNR** | **6013-ZNR/C3** | **6013-ZNR/C4** | **6013-ZZ** | **6013-ZZ/C3** | **6013-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6013**: **0**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento 6013 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6013**

rolamento 6013 série: **6000**

rolamento 6013 variações: **6013-2RS | 6013-2RS/C3 | 6013-2RS/C4 | 6013-2Z | 6013-2Z/C3 | 6013-2Z/C4 | 6013-C3 | 6013-C4 | 6013-DDU | 6013-DDU/C3 | 6013-DDU/C4 | 6013-DU | 6013-DU/C3 | 6013-DU/C4 | 6013-M | 6013-M/C3 | 6013-M/C4 | 6013-MA | 6013-MA/C2 | 6013-MA/C4 | 6013-NR | 6013-NR/C3 | 6013-NR/C4 | 6013-RS | 6013-RS/C3 | 6013-RS/C4 | 6013-Z | 6013-Z/C3 | 6013-Z/C4 | 6013-ZNR | 6013-ZNR/C3 | 6013-ZNR/C4 | 6013-ZZ | 6013-ZZ/C3 | 6013-ZZ/C4**

rolamento 6013 conversões: **0**

rolamento 6013 medida interna (eixo-d): **65.0000** mm

rolamento 6013 medida externa (tamanho-D): **100.0000** mm

rolamento 6013 medida espessura (largura-B): **18.0000** mm

rolamento 6013 medidas totais: **65x100x18** mm

rolamento 6013 peso : **0,4400** kg

rolamento 6013 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6013](#)

[link fabricante 2: 6013](#)

[link fabricante 3: 6013](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6013

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 6013, 6013 2RS/C4, 6013 2Z/C4, 6013 C4, 6013 DDU, 6013 DDU/C3, 6013 DDU/C4, 6013 DU, 6013 DU/C3, 6013 DU/C4, 6013 M, 6013 M/C4, 6013 MA, 6013 MA/C3, 6013 MA/C4, 6013 NR, 6013 NR/C3, 6013 NR/C4, 6013 RS/C4, 6013 Z/C4, 6013 ZNR, 6013 ZNR/C3, 6013 ZNR/C4, 6013 ZZ, 6013 ZZ/C3, 6013 ZZ/C4, 6013-2RS, 6013-2RS/C3, 6013-2Z, 6013-2Z/C3, 6013-M/C3, 6013-RS, 6013-RS/C3, 6013-Z, 6013-Z/C3, 6013/C3, 6013C3, 6013C4, 6013C4 6013 M/C4, 6013DDU, 6013DDUC3, 6013DDUC4, 6013DU, 6013DUC3, 6013DUC4, 6013M, 6013MA, 6013MAC3, 6013MAC4, 6013MC3, 6013MC4, 6013NR, 6013NRC3, 6013NRC4, 6013RS, 6013RSC3, 6013RSC4, 6013Z, 6013ZC3, 6013ZC4, 6013ZNR, 6013ZNRC3, 6013ZNRC4, 6013ZZ, 6013ZZC3, 6013ZZC4, 65x100x18, rolamento 6013, rolamento 6013 2RS/C4, rolamento 6013 2Z/C4, rolamento 6013 C4, rolamento 6013 DDU, rolamento 6013 DDU/C3, rolamento 6013 DDU/C4, rolamento 6013 DU, rolamento 6013 DU/C3, rolamento 6013 DU/C4, rolamento 6013 M, rolamento 6013 M/C3, rolamento 6013 M/C4, rolamento 6013 MA, rolamento 6013 MA/C3, rolamento 6013 MA/C4, rolamento 6013 NR, rolamento 6013 NR/C3, rolamento 6013 NR/C4, rolamento 6013 RS/C4, rolamento 6013 Z/C4, rolamento 6013 ZNR, rolamento 6013 ZNR/C3, rolamento 6013 ZNR/C4, rolamento 6013 ZZ, rolamento 6013 ZZ/C3, rolamento 6013 ZZ/C4, rolamento 6013-2RS, rolamento 6013-2RS/C3 , rolamento 6013-2Z, rolamento 6013-2Z/C3, rolamento 6013-RS, rolamento 6013-RS/C3, rolamento 6013-Z, rolamento 6013-Z/C3, rolamento 6013/C3, rolamento 6013C3, rolamento 6013C4, rolamento 6013DDU, rolamento 6013DDUC3, rolamento 6013DDUC4, rolamento 6013DU, rolamento 6013DUC3, rolamento 6013DUC4,

rolamento 6013M, rolamento 6013MA, rolamento 6013MAC3, rolamento 6013MAC4, rolamento 6013MC3, rolamento 6013MC4, rolamento 6013NR, rolamento 6013NRC3, rolamento 6013NRC4, rolamento 6013RS, rolamento 6013RSC3, rolamento 6013RSC4, rolamento 6013Z, rolamento 6013ZC3, rolamento 6013ZC4, rolamento 6013ZNR, rolamento 6013ZNRC3, rolamento 6013ZNRC4, rolamento 6013ZZ, rolamento 6013ZZC3, rolamento 6013ZZC4

rolamento 6013

Peso	0,4400 kg
Dimensões	65,0000 × 100,0000 × 18,0000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	6013
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	65.0000
medida (2) externo (mm)	100.0000
medida (3) espessura (mm)	18.0000
medidas totais (mm)	65x100x18
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial

aplicação - segmento	industrial geral
-------------------------	------------------

[link fabricante 1: 6013](#)

[link fabricante 2: 6013](#)

[link fabricante 3: 6013](#)

rolamento **6013** medidas (mm): d: **65.0000** x D: **100.0000** x B: **18.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6013”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.